

ALTIMA

Modelos	S			SE	
	LU-902	LU-904	LU-905	LU-907	LU-908
Código de Modelo	LU-902	LU-904	LU-905	LU-907	LU-908
Motor	2.5L, 4L			3.5L, V6	
Código de Motor	QR25DE			VQ35DE	
Número de válvulas	16 válvulas, DOHC			24 válvulas, DOHC	
Desplazamiento del pistón "Bore & Stroke" (mm)	89.0 x 100.0			95.5 x 81.4	
Caballaje @ Revoluciones por minuto (RPM)	175 @ 5600			270 @ 6000	
Torque @ Revoluciones por minuto (RPM)	180 @ 3900			258 @ 4400	
Bloque de motor	Aluminio				
Cabezas de cilindro	Aluminio				
Limite de RPM	6,200			6,600	
Sistema de gasolina	Sistema de inyección secuencial de múltiples entradas controlado electrónicamente				
Transmisión, dirección y Tracción					
Transmisión Xtronic CVT (Transmisión Continuamente Variable)	•				
Dirección eléctrica de "rack & pinion" sensible a la velocidad	•				
Sistema de control de tracción (TCS)	•				
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)	•				
Suspensión					
Suspensión delantera independiente de amortiguadores y esprines	•				
Suspensión trasera independiente "Multi-link" con componentes en aluminio	•				
Barras estabilizadoras delanteras y traseras	•				
Sistema de Frenos					
Frenos de discos delantero y trasero / delanteros ventilados	•				
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza de frenos electrónica (EBD)	•				
Diámetro de frenos delanteros / traseros	11.70 / 11.50				
Área de contacto (in-cm) delantero / trasero	51.97 - 335.27 / 41.74 - 269.25				
Aros y Gomas					
Aros de acero de 16" con tapabocinas	•				
Gomas P215/60R16 all season	•	•	•		
Aros de aleación de aluminio de 16"		•	•		
Aros de aluminio de 17"				•	•
Gomas P215/55R17 V-rated all season				•	•
Goma de repuesta temporera T135 / 90D16	•	•	•		
Goma de repuesta temporera T135 / 70D16				•	•
Exterior					
Luces delanteras de halógeno	•				
Luces delanteras de halógeno auto-apagables		•	•		
Luces delanteras HID				•	•
Luces de neblina				•	•
Luces indicadores de virajes laterales integradas en espejos retrovisores				•	•
Luz interior de frenado montada en panel trasero	•	•	•		
Bumpers delanteros y traseros del color del auto	•	•	•	•	•
Doble salida de escape en cromo	•	•	•	•	•
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto	•	•	•	•	•
Espejos retrovisores eléctricos y de función plegable manual				•	•
Espejos retrovisores con calefacción				•	•
Manijas exteriores del color del auto	•	•	•	•	•
Molduras en ventanas laterales con terminación en cromo	•	•	•	•	•
Cubierta de motor	•	•	•	•	•
"Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable		•	•	•	•
Limpia parabrisas de intermitencia variable, sensible a velocidad y función de niebla	•	•	•	•	•

ALTIMA

Modelos	S			SE	
	LU-902	LU-904	LU-905	LU-907	LU-908
Código de Modelo					
Motor	2.5L, 4L			3.5L, V6	
Código de Motor	QR25DE			VQ35DE	
Número de válvulas	16 válvulas, DOHC			24 válvulas, DOHC	
"Spoiler" trasero con luz de freno integrada				•	•
Salpicaderas (Splash guards)	•	•	•	•	•
Interior					
Asientos en tela	•	•		•	
Asientos y puertas con terminación en piel			•		•
Asientos delanteros y cabezales delanteros de altura ajustable	•	•	•	•	•
Asiento del conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones		•	•	•	•
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico			•		•
Asientos delanteros con calefacción			•		•
Terminaciones interiores en madera		•	•	•	•
Terminaciones en cromo en controles del panel de instrumentos	•	•	•	•	•
Manijas interiores con cromo	•	•	•	•	•
Guía cubierto en piel		•	•	•	•
Palanca de cambios cubierto en piel			•		•
Guía telescópico y de altura ajustable	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos con medidor de velocidad, tacómetro, medidor de temperatura y niveles de combustible	•	•	•	•	•
Pantalla de información central del vehículo	•	•	•	•	•
Computadora de viaje con ilustración de temperatura exterior	•	•	•	•	•
Comodidad y Conveniencia					
A/C con microfiltro	•	•	•	•	•
A/C con control de clima automático dual					•
Ventilación de A/C para pasajeros traseros	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento y brújula digital integrado			•		•
Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje			•		•
Compás digital integrado en retrovisor interior			•		•
Control de viaje integrado al guía	•	•	•	•	•
Salida para accesorios de 12V (x2)	•	•	•	•	•
Porta botellas en puertas delanteras y traseras	•	•	•	•	•
Bolsillos en puertas delanteras	•	•	•	•	•
Sistema de llave inteligente (Nissan Inteligente Key™)	•	•	•	•	•
Sistema de encendido de ignición automático por botón	•	•	•	•	•
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad	•	•	•	•	•
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor con función de reversa	•	•	•	•	•
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para pasajero delantero		•	•	•	•
Bajado y subido automático de ventana del conductor con llave en cerradura de puerta		•	•	•	•
Apertura automática de baúl, cubierta de gasolina y bonete	•	•	•	•	•
Economizador de batería	•	•	•	•	•
Viseras con extensores y espejo para conductor y pasajero	•				
Viseras con extensores y espejo iluminados para conductor y pasajero		•	•	•	•
Luz en baúl	•	•	•	•	•
Almacenaje para monedas	•	•	•	•	•
Agarraderas de apoyo delanteras y traseras	•	•	•	•	•
Bolsillos trasero en asiento del conductor y pasajero	•	•	•	•	•
Descansa brazo trasero con porta vasos	•	•	•	•	•
Guantera con seguridad e iluminación	•	•	•	•	•

ALTIMA

Modelos	S			SE	
	LU-902	LU-904	LU-905	LU-907	LU-908
Código de Modelo					
Motor	2.5L, 4L			3.5L, V6	
Código de Motor	QR25DE			VQ35DE	
Número de válvulas	16 válvulas, DOHC			24 válvulas, DOHC	
Consola central superior con luces de mapa y portales	•	•	•	•	•
Consola central con descansa brazo y compartimiento de almacenaje	•	•	•	•	•
Consola central con compartimiento para botellas con capacidad de 20oz.	•	•	•	•	•
Audio y entretenimiento					
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3 con 6 bocinas y salida auxiliar	•	•	•	•	•
Sistema de audio Bose® AM/FM/CD6/MP3/WMA w/CD Rom playback, con 9 bocinas y RDS, con compensación de XM® Satellite Radio					•
Controles de audio iluminados integrados al guía		•	•	•	•
Antena en cristal trasero	•	•	•	•	•
Sistema para teléfono celular "Bluetooth"					•
Seguridad					
Bolsas de aire delanteras AVANZADAS	•	•	•	•	•
Bolsas de aire delanteras laterales	•	•	•	•	•
Bolsas de aire delanteras y traseras laterales tipo cortina para protección de cabeza	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad ALR de 3 puntos para todos los ocupantes y ELR sólo para conductor	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad de 3 puntos de altura ajustable con pretensores y limitadores de fuerza para conductor y	•	•	•	•	•
Indicador de recordatorio para cinturones de seguridad delanteros	•	•	•	•	•
Cabezales delanteros activos	•	•	•	•	•
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)	•	•	•	•	•
Sistema de inmovilizador de motor	•	•	•	•	•
Sistema de seguridad del vehículo	•	•	•	•	•
Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros	•	•	•	•	•
Columna del guía con sistema de absorción de energía	•	•	•	•	•
Seguros en puertas traseras a prueba de niños	•	•	•	•	•
Palanca de emergencia para apertura de baúl	•	•	•	•	•
Monitoreo de presión de gomas (TPMS)	•	•	•	•	•
Dimensiones Exteriores (Pulg.)					
Base				109.3	
Largo				189.8	
Ancho				70.7	
Alto				57.9	
Altura del vehículo al suelo (ground clearance)				5.6	
Dimensiones Interiores					
Volumen interior				100.7	
Capacidad de carga				15.3	
Espacio de cabeza delantero/trasero				40.6 / 36.8	
Espacio de hombros delantero / trasero				55.7 / 55.5	
Espacio de caderas delantero / trasero				56.8 / 52.5	
Espacio de piernas delantero / trasero				44.1 / 35.8	
Peso y Capacidades					
Peso del vehículo	3145			3289	
Peso del vehículo con carga máxima "GVWR"	4279			4458	
Distribución de peso delantero / trasero	1867 / 1278			2009 / 1280	
Capacidad de arrastre				1,000	

ALTIMA

Modelos	S			SE	
Código de Modelo	LU-902	LU-904	LU-905	LU-907	LU-908
Motor	2.5L, 4L			3.5L, V6	
Código de Motor	QR25DE			VQ35DE	
Número de válvulas	16 válvulas, DOHC			24 válvulas, DOHC	
Gasolina y Combustible					
Capacidad de gasolina (galones / litros)	20 / 75.7				
Economía de combustible en ciudad y carretera (mpg)	23 / 31			19 / 26	
Garantía					
Búmper to Búmper	3 años / 36,000 millas				
Tren propulsor	5 años / 60,000 millas				
Asistencia en carretera	3 años / sin límite de millaje				